



CFE

SHERWIN-WILLIAMS®

tu

BLINDAJE

Anticorrosivo en instalaciones de CFE

Especificación CFE L0000-15



Blanco No. 1
100



Negro No. 2
800



Aluminio No. 3
901



Gris Oscuro No. 4
8C2



Gris Claro No. 5
891



Rosa No. 6
289



Violeta No. 7
689



Rojo No. 8
294



Naranja Oscuro No. 10
391




Naranja No. 11
304



Verde Oscuro No. 12
594



Verde Hoja No. 13
520



Verde Pistache No. 14
595



Verde Claro No. 15
591



Amarillo Fuerte No. 16
491

Código de color CFE



Amarillo No. 17
492



Azul Oscuro No. 18
693



Azul Eléctrico No. 19
691



Azul Claro No. 20
694



Café Oscuro No. 21
795



Café Claro No. 22
793



Ocre No. 23
489



Marfil No. 24
493



Gris No. 25
892



Ostión No. 26
192



Pizarra No. 27
696



Marrón No. 28
288




Ocre Natural No. 29
490



Amarillo Claro No. 30
496



Arena No. 31
792



Oro No. 32

Nota: Los Colores son aproximados a los reales

ESPEC.	DESCRIPCIÓN	BASE	CAT.	UN COMPONENTE
P-6	PRIMARIO VINÍLICO	-	-	4150X010
P-7	PRIMARIO ALQUITRÁN DE HULLA EPÓXICO	4132B000	4132C080	-
P-9	PRIMARIO ORGÁNICO DE ZINC EPOXI-POLIAMIDA	LÍNEA 412N	412NC000	-
P-11	PRIMARIO INORGÁNICO DE ZINC AUTOCURANTE BASE SOLVENTE	410BB040	410BP081	-
P-12	PRIMARIO ALUMINIO OLEORRESINOSO	-	-	4997X901
P-14	PRIMARIO CLORURO DE POLIVINILO (COLORES)	-	-	LÍNEA 4155X
P-17	MORDENTADOR PARA ACERO GALVANIZADO O ALUMINIO	4193B040	4193S000	-
P-18	PRIMARIO Y SATURANTE EPOXI-POLIAMIDA	412AB000	412AC000	-
P-19	PRIMARIO FOSFATO DE ZINC EPOXI-POLIAMIDA	412PB020	412PC000	-
P-21	PRIMARIO VINIL EPOXI-FOSFATO DE ZINC-ÓXIDO	-	-	4165X020
P-23	PRIMARIO FOSFATO DE ZINC ALQUIDAL ÓXIDO	-	-	4118X020
P-26	PRIMARIO ORGÁNICO DE ZINC ÉSTER EPÓXICO	-	-	412MX081
P-28	PRIMARIO SELLADOR EPÓXICO PARA CARPETA MONOLÍTICA	-	-	-
P-29	PRIMARIO LÁTEX BASE AGUA ANTIFLAMA CFE-P29	-	-	-
P-31	PRIMARIO DE ALUMINIO PARA ALTA TEMPERATURA	4996B901	4996C000	-
P-32	PRIMARIO INTUMESCENTE CONTRA INCENDIOS	-	-	-
P-33	PRIMARIO EPOXI-CICLOALIFÁTICO DE ALTOS SÓLIDOS (COLORES)	LÍNEA 4120B	4120C000	-
P-34	PRIMARIO EPOXI-AMINA DE ALTOS SÓLIDOS (COLORES)	LÍNEA 412LB	412LC000	-
I-1	INTERMEDIO EPOXI-AMINA (COLORES)	LÍNEA 4265B	4265C000	-
I-3	INTERMEDIO VINIL EPOXI-FENÓLICO ÓXIDO (COLORES)	-	-	LÍNEA 4263X
I-4	INTERMEDIO DE CLORURO DE POLIVINILO (COLORES)	-	-	LÍNEA 4264X
A-1	ACABADO ALQUIDÁLICO (COLORES)	-	-	-
A-2	ACABADO EPOXI-POLIAMIDA (COLORES)	LÍNEA 4323B	4323C000	-
A-3	ACABADO EPÓXICO ALTOS SÓLIDOS (COLORES)	LÍNEA 432EB	432EC000	-
A-4	ACABADO EPOXI-AMINA (COLORES)	LÍNEA 432DB	432DC000	-
A-5	ACABADO VINÍLICO ALTOS SÓLIDOS (COLORES)	-	-	LÍNEA 4350X
A-8	ACABADO CLORURO DE POLIVINILO (COLORES)	-	-	LÍNEA 4358X
A-9	ACABADO VINÍLICO (COLORES)	-	-	LÍNEA 4350X
A-13 "A"	ACABADO VINÍLICO EMULSIONADO (COLORES)	-	-	LÍNEA 1111X
A-13 "B"	ACABADO VINÍLICO EMULSIONADO (COLORES)	-	-	LÍNEA 1151X
A-14	ACABADO EPOXI-POLIAMIDA 100 % SÓLIDOS	4923B040	4923C080	-
A-16	REVESTIMIENTO EPOXI-POLIAMIDA CON FIBRA DE VIDRIO (COLORES)	LÍNEA 432B	432C000	-
A-20	REVESTIMIENTO EPÓXICO CON AGREGADO DE SÍLICA PARA CARPETA MONOLÍTICA	-	-	-
A-21	ACABADO EPÓXICO AUTOIMPRIMANTE A.S. (COLORES)	LÍNEA 432LB	432LC000	-
A-23	ACABADO ACRÍLICO CARBOXILADO (COLORES)	LÍNEA 439BB	439BC000	-
A-24	ACABADO DE POLISILOXANO (COLORES)	LÍNEA 4976B	4976C000	-
A-26	ACABADO LÁTEX BASE AGUA ANTIFLAMA	-	-	-
A-27	EPÓXICO CATALIZADO DE ALTO ESPESOR (COLORES)	LÍNEA 432KB	432KC000	-
A-28	ACABADO ACRÍLICO PARA SUPERFICIES GALVANIZADAS (COLORES)	-	-	LÍNEA 4392X
A-29	ACABADO POLIURETANO MODIFICADO DE A.S. (COLORES)	LÍNEA 4386B	4386C000	-
A-30	ACABADO EPÓXICO FENÓLICO 100 % SÓLIDOS BLANCO	4427B110	4427C000	-
A-31	ACABADO Y NIVELADOR EPÓXICO PARA PISOS DE SERVICIO SEVERO 100% SÓLIDOS	-	-	-

