



**SHERWIN  
WILLIAMS®**



**SHERWIN-WILLIAMS®**  
*tu* **BLINDAJE**  
*Anticorrosivo en instalaciones de Pemex*



# Código de color Pemex



**Negro 001**  
800\*



**Blanco 002**  
100\*



**Verde Natural 003**  
524\*



**Verde Tierno 004**  
532\*



**Verde Olivo 005**  
508\*



**Verde 300**  
504\*



**Verde Institucional 302**  
540\*



**Verde 304**  
556\*



**Verde 306 / 607**  
528\*



**Verde 623**  
523\*



**Verde 628**  
534\*



**Azul Institucional 006**  
625\*



**Agua Marina 007**  
517\*



**Azul 400**  
602\*



**Azul 402**  
608\*



**Azul 404**  
634\*



**Azul 406**  
648\*



**Azul 622**  
672\*



**Azul 626**  
626\*



**Amarillo Ocre 202**  
412\*

Nota: Los Colores son aproximados a los reales

\*Número de color Napko  
Norma P. 3. 403. 01 2001




# Código de color Pemex



**Amarillo 204**  
420°



**Amarillo 624**  
426°




**Crema 206**  
456°




**Naranja 200**  
308°



**Sepia 006**  
Ocre 502  
403°



**Café 500**  
704°



**Rosa 104**  
214°



**Rosa 106**  
230°



**Rojo 100**  
210°



**Rojo Institucional 102**  
202°



**Bermellon 619**  
203°



**Morado 600**  
690°



**Violeta 601**  
680°



**Plata Institucional 009**  
901°



**Gris Institucional 008**  
808°



**Gris 504**  
806°



**Gris 506**  
822°



**Gris 621**  
840°

Nota: Los Colores son aproximados a los reales  
Número de color Napko  
Norma P. 3. 403. 01 2001

SISTEMAS NRF- 053-2006	DESCRIPCIÓN	ESPESOR SECO (mils)	NÚMERO DE CAPAS	NAPKO
				Sistemas Aplicados
1	RP-6MOD	4.0 a 6.0	1	4327
	RA-26MOD	4.0 a 6.0	1	432A
	RA-28MOD	3.0 a 4.0	1	4389
2	RP-6MOD	4.0 a 6.0	2	4327
	RA-28MOD	3.0 a 4.0	1	4389
3	RP-4BMOD	3.0 a 4.0	1	4109
	RA-26MOD	5.0 a 6.0	1	432A
	RA-28MOD	3.0 a 4.0	1	4389
3.1	RP-22	3.0 a 4.0	1	412K
	RA-26MOD	5.0 a 6.0	1	432A
	RA-28MOD	3.0 a 4.0	1	4389
4	RP-4BMOD	3.0 a 4.0	1	4109
	RA-35 EPOX	3.0 a 4.0	1	4975
4.1	RP-22	3.0 a 4.0	1	412K
	RA-35 EPOX	3.0 a 4.0	1	4975
5	RE-36 Manual	100		4923
5.1	RE-36 Aspersión	100		Duraplate Mastic
6	RP-10MOD	5.0 a 7.0	1	4126
	RA-29MOD	5.0 a 7.0	1	4329
7	RP-6MOD	4.0 a 5.0	1	4327
	RA-26MOD	4.0 a 5.0	2	432A
7.1	RP-6MOD	4.0 a 5.0	1	4327
	RE-38	4.0 a 5.0	2	432H
8	RE-30AMOD	1.0 a 1.5	1	499A
9	RE-30BMOD	1.0 a 1.5	1	499B
10	RI-35	3.0 a 4.0	2	4225
	RA-35	3.0 a 4.0	1	4975
11	RP-15	3.0 a 4.0	1	MS-7CZ
	RI-43	100.0 a 125.0	1	MS-1600
	RE-38	32.0 a 40.0	1	MS-880G
12	RP-23	3.0 a 5.0	1	412E
	RI-41	4.0 a 6.0	1	4322
	RA-35	3.0 a 4.0	1	4975
13	RP-22	3.0 a 4.0	1	412K
	RA-28MOD	3.0 a 4.0	1	4389
14	RP-21	6.0 a 8.0	2	4424
17	RE-37	5.0 a 7.0	1	4422
18	RP-13	10.0 a 12.0	2	412F

